

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ - UL. WIEJSKIEJ W WYSOKIEJ KAMIENSKIEJ - ODCINEK I
3c. Przedmiar

L.p.	Podstawa opisu	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
A			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
A.1	KNNR 0001 0111-0100	DR 01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym Krotność: 1,0000	km	0,5752		
A.2	KNNR 0231 1406-0500	DR 03.02.01 a	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studzienki telefoniczne Krotność: 1,0000	szt.	6,0000		
A.3	KNNR 0231 1406-0400	DR 03.02.01 a	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociągowe i gazowe Krotność: 1,0000	szt.	10,0000		
B		DR 01.02	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
B.1	KNNR 0006 0802-0400		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych o grubości 4 cm Krotność: 1,0000	m2	78,0000		
B.2	KNNR 0006 0801-0200		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm Krotność: 1,0000	m2	136,0000		
B.3	KNNR 0006 0802-0700		Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grubości 16-20 cm Krotność: 1,0000	m2	60,0000		
B.4	Analogia: KNNR 0006 0803-0800		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo piaskowej Krotność: 1,0000	m2	75,0000		
B.5	KNNR 0006 0806-0700		Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej Krotność: 1,0000	m	45,0000		
B.6	KNNR 0404 1103-0100		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu koparko ładowarka samochodów samowyładowczych przez 3 samochody na zmianę robocza Krotność: 1,0000	m3	33,6600		
B.7	KNNR 0404 1103-0400		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport samochodem samowyładowczym na odległość 1km Krotność: 1,0000	m3	33,6600		
B.8	KNNR 0404 1103-0500		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech. załadowaniu i wyładowaniu. nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km Krotność: 4,0000	m3	33,6600		

B.9	KNNR 0006 0801-0200		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm- dojazdy do bram Krotność: 1,0000	m2	260,0000		
B.10	KNNR 0006 0702-0800		Zdjęcie znaków drogowych lub drogowaskazów Krotność: 1,0000	szt.	3,0000		
B.11	KNNR 0006 0808-0800		Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków Krotność: 1,0000	szt.	1,0000		
C			PODBUDOWY - POSZERZENIA				
C.1	KNNR 0006 0102-0300	DR - 04.01	Koryta o głębokości 30 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II do IV - (POSZERZENIE W CIĄGU NAWIERZCHNI Z BRUKOWCA) Krotność: 1,0000	m2	362,5000		
C.2	KNNR 0001 0221-0200	DR - 02.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi pow. 5-10 t. na odległość do 1 km lub na odkład, grunt kategorii III Krotność: 1,0000	m3	134,7375		
C.3	KNNR 0006 0104-0101	DR - 04.02	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca statycznego Krotność: 1,0000	m2	362,5000		
C.4	KNNR 0006 0113-0200	DR - 04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność: 1,0000	m2	362,5000		
D			PROFILOWANIE ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI				
D.1	KNNR 0006 1005-0600	DR - 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu Krotność: 1,0000	m2	1397,5000		
D.2	Analogia: KNNR 0006 1005-0500	DR - 0-4.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z brukowca Krotność: 1,0000	m2	1120,7000		
D.3	Analogia: KNNR 0006 1005-0700	DR - 04.03.01	Skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,25 kg/m2 Krotność: 1,0000	m2	3126,5000		
D.4	Analogia: KNNR 0006 1005-0700	DR - 04.03.01	Skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m2 Krotność: 1,0000	m2	1120,7000		
D.5	Analogia: KNNR 0006 0108-0201	DR - 05.03.05 b	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno asfaltową AC 11 W(PRZEKROJE POPRZECZNA) Krotność: 1,0000	t	257,8870		
D.6	Analogia: KNNR 0006 0108-0201	DR - 05.03.05 b	Remonty cząstkowe i likwidacja kolein Krotność: 1,0000	t	88,0000		
E			NAWIERZCHNIE JEZDNI				

E.1	KNNR 0006 1005-0600	DR - 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu Krotność: 1,0000	m2	1397,5000		
E.2	KNNR 0006 1005-0400	DR - 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych Krotność: 1,0000	m2	1023,2500		
E.3	Analogia: KNNR 0006 1005-0700	DR - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m2 Krotność: 1,0000	m2	1023,2500		
E.4	Analogia: KNNR 0006 1005-0700	DR - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,25 kg/m2 Krotność: 1,0000	m2	1397,5000		
E.5	Analogia: KNNR 0006 0308-0101	DR - 05.03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 W - warstwa wiążąca grub. 4 cm Krotność: 1,0000	m2	1532,1800		
E.6	KNNR 0006 1005-0600	DR - 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu Krotność: 1,0000	m2	2905,7500		
E.7	Analogia: KNNR 0006 1005-0700	DR - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,25 kg/m2 Krotność: 1,0000	m2	2905,7500		
E.8	Analogia: KNR 0911 0101- 0200	DR - 05.04.01	Wzmacnianie podłoża geosyntetykami sposobem ręcznym Krotność: 1,0000	m2	1148,3000		
E.9	Analogia: KNNR 0006 0309-0201	DR - 05.04	Nawierzchnie z BA AC 11 S grub. 4 cm - warstwa ścieralna Krotność: 1,0000	m2	1473,2500		
E.10	Analogia: KNNR 0006 0309-0201	DR - 05.04	Nawierzchnie z BA AC 11 S grub. 6 cm - warstwa ścieralna Krotność: 1,5000	m2	1397,5000		
F			NAWIERZCHNIE BITUMICZNE ZJAZDÓW- (skrzyżowania)				
F.1	KNNR 0006 0102-0300	DR - 04.01	Koryta o głębokości 30 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II do IV - Krotność: 1,0000	m2	160,0000		
F.2	KNNR 0001 0221-0200	DR - 02.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi pow. 5-10 t. na odległość do 1 km lub na odkład, grunt kategorii III Krotność: 1,0000	m3	48,0000		
F.3	KNNR 0006 0104-0101	DR - 04.02	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca statycznego Krotność: 1,0000	m2	160,0000		
F.4	KNNR 0006 0113-0200	DR - 04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność: 1,0000	m2	160,0000		

F.5	KNNR 0006 1005-0400	DR - 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych Krotność: 1,0000	m2	160,0000		
F.6	Analogia: KNNR 0006 1005-0700	DR - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m2 Krotność: 1,0000	m2	160,0000		
F.7	Analogia: KNNR 0006 0308-0101	DR - 05.03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 W - warstwa wiążąca grub. 4 cm Krotność: 1,0000	m2	160,0000		
F.8	KNNR 0006 1005-0600	DR - 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu Krotność: 1,0000	m2	160,0000		
F.9	Analogia: KNNR 0006 1005-0700	DR - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,25 kg/m2 Krotność: 1,0000	m2	160,0000		
F.10	Analogia: KNNR 0006 0309-0201	DR - 05.04	Nawierzchnie z BA AC 11 S grub. 4 cm - warstwa ścieralna Krotność: 1,0000	m2	160,0000		
G			CIĄGI PIESZE				
G.1	KNNR 0006 0101-0101	DR - 04.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego Krotność: 1,0000	m2	715,0000		
G.2	KNNR 0001 0221-0200	DR - 02.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi pow. 5-10 t. na odległość do 1 km lub na odkład, grunt kategorii III Krotność: 1,0000	m3	71,5000		
G.3	KNNR 0006 0106-0200	DR - 04.02	Ręczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność: 1,0000	m2	715,0000		
G.4	Analogia: KNNR 0231 0402- 0400	DR - 06.02	Ławy pod obrzeża z betonu z oporem Krotność: 1,0000	m3	17,4510		
G.5	Analogia: KNNR 0006 0404- 0200	DR - 06.02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Krotność: 1,0000	m	831,0000		
G.6	KNNR 0006 0502-0200	DR - 05.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Krotność: 1,0000	m2	715,0000		
H			ZJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ				
H.1	KNNR 0006 0102-0200	DR - 04.01	Koryta o głębokości 20 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II do IV Krotność: 1,0000	m2	420,0000		

H.2	KNNR 0001 0221-0200	DR - 02.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi pow. 5-10 t. na odległość do 1 km lub na odkład, grunt kategorii III Krotność: 1,0000	m3	84,0000		
H.3	KNNR 0006 0104-0101	DR - 04.02	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca statycznego Krotność: 1,0000	m2	420,0000		
H.4	Analogia: KNNR 0006 0403-0300	DR - 06.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo piaskowej Krotność: 1,0000	m	771,0000		
H.5	KNNR 0006 0113-0100	DR - 04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność: 1,0000	m2	420,0000		
H.6	KNNR 0006 0113-0100	DR - 04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm- KRUSZYWO Z ROZBIÓRKI Krotność: 1,0000	m2	260,0000		
H.7	Analogia: KNNR 0006 0502-0301	DR - 05.01	Zjazd z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Krotność: 1,0000	m2	680,0000		
I			OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE				
I.1	KNNR 0006 0705-0600	DR - 08.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie Krotność: 1,0000	m2	41,5000		
I.2	KNNR 0006 0702-0101	DR - 08.02	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm Krotność: 1,0000	szt.	16,0000		
I.3	KNNR 0006 0702-0500	DR - 08.02	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 Krotność: 1,0000	szt.	19,0000		
J			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE- zieleń				
J.1	Analogia: KNR 0911 0201- 0200	DR - 02.01	Drenaż francuski Krotność: 1,0000	m2	781,0600		
J.2	KNNR 0001 0501-0100	DR - 02.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III Krotność: 1,0000	m2	3580,0000		
J.3	Analogia: KNNR 0001 0507-0300	DR-02.01	Obsianie poboczy w ziemi urodzajnej Krotność: 1,0000	m2	3580,0000		